

# NUEVA FIAT STRADA



## CARACTERISTICAS TECNICAS

	WORKING 1.4		TREKKING 1.3 MJET	ADVENTURE 1.6	
<b>MOTOR</b>	1.4 8v Fire		1.3 16v Multijet	1.6 16v e-torQ	
Carrocería	Cabina Simple y Doble		Cabina Doble	Cabina Extendida y Doble	
N° de cilindros	4 en línea		4 en línea	4 en línea	
N° de válvulas por cilindro	2		4	4	
Relación de compresión	10,35:1		17,60:1	10,50:1	
Cilindrada (cc)	1.368		1.248	1.598	
Potencia máxima (CV / rpm)	87 / 5.750		95 / 4.000	115 / 5.500	
Torque máximo (kgm / rpm)	12,6 / 3.500		20,4 / 1.500	16,2 / 4.500	
<b>DISTRIBUCIÓN</b>	Correa dentada		Cadena "for life"	Cadena "for life"	
Comando de distribución	1 en la culata		2 a la cabeza	1 en la culata	
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Inyección electrónica multipunto		Inyección directa "Common Rail"	Inyección electrónica multipunto	
Ignición	Electrónica digital incorporada al sistema de inyección		Con Turbocompresor de geometría variable e Intercooler	Electrónica digital incorporada al sistema de inyección	
Combustible	Nafta		Gasoiil	Nafta	
<b>DIRECCIÓN</b>	Hidráulica con piñón y cremallera		Hidráulica con piñón y cremallera	Hidráulica con piñón y cremallera	
Caja de dirección	10,7		10,7	11,3	
Diámetro mínimo de giro (m)					
<b>SUSPENSIÓN</b>	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales		Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales	
Delantera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal		De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal	
Trasera					
<b>FRENOS</b>	hidráulico con sistema ABS		hidráulico con sistema ABS	hidráulico con sistema ABS	
Delantero	A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante		A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante	A disco ventilado (284 mm) con pinza flotante	
Trasero	A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático		A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático	A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático	
<b>TRANSMISIÓN</b>	Delantera con juntas homocinéticas		Delantera con juntas homocinéticas	Delantera con juntas homocinéticas	
Tracción	5 marchas hacia delante y marcha atrás		5 marchas hacia delante y marcha atrás	5 marchas hacia delante y marcha atrás	
Caja de cambios	Monodisco en seco con comando hidráulico		Monodisco en seco con comando hidráulico	Monodisco en seco con comando hidráulico	
Embrague					
Relaciones de caja	1°		3,909	4,273	
	2°		2,238	2,238	
	3°		1,444	1,444	
	4°		1,029	1,029	
	5°		0,872	0,767	
	Marcha atrás		3,909	3,909	
Relación del diferencial	4,400		3,733	4,200	
<b>NEUMÁTICOS</b>	175/70 R14 88T		175/70 R14 88H	Uso mixto 205/65 R15 94H	
<b>PESOS Y CAPACIDADES</b>	Cabina Simple	Cabina Doble	Cabina Doble	Cabina Extendida	Cabina Doble
Tanque de combustible (lts)	58	58	58	58	58
Peso en orden de marcha (kg)	1.080	1.146	1.232	1.194	1.247
Capacidad de carga (kg)	705	650	650	685	650
Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos	400		400	400	
<b>DIMENSIONES</b>	2.718		2.718	2.753	
Distancia entre ejes (mm)	4.438		4.438	4.471	
Longitud del vehículo (mm)	1.906 / 1.664		1.906 / 1.664	1.877 / 1.740	
Ancho del vehículo (mm) - con / sin espejos	170		170	194	
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	21°		21°	20°	
Ángulo de entrada	28°		28°	25,6°	
Ángulo de salida	818		818	823	
Voladizo delantero (mm)	904		901	884	
Voladizo trasero (mm)	1.425		1.425	1.469	
Trocha delantero (mm)	1.390		1.390	1.430	
Trocha trasero (mm)	1.358		1.358	1.349	
Ancho de caja de carga (mm)	1.090		1.090	1.090	
Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm)	1.692		1.112	1.385	
Largo caja de carga (mm)	589		589	589	
Profundidad caja de carga (mm)	2,4		1,4	2,0	
Superficie de carga (m²)	1,220		680	910	
Volumen de carga (lts)					
<b>PRESTACIONES</b>	163		165	172	
Velocidad máxima (km/h)	14,0		14,7	13,5	
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)					

# NUEVA FIAT STRADA



## EQUIPAMIENTO

	WORKING 1.4 C.S.	WORKING 1.4 C.D.	TREKKING 1.3 JTD C.D.	ADVENTURE 1.6 C.E.	ADVENTURE 1.6 C.D.
<b>EXTERIOR</b>					
Barra longitudinal portaequipaje	-	S	S	S	S
Capota cubre carga enrollable	-	-	S	S	S
Estribos laterales	-	-	-	S	S
Faros antiniebla delanteros	-	-	S	S	S
Faros de profundidad	-	-	-	S	S
Llantas de aleación	-	-	S	-	-
Llantas de aleación "Adventure"	-	-	-	S	S
Molduras negras sobre pasarruedas	S	S	S	S	S
Parabrisas degradé	S	S	S	S	S
Paraquipes color carrocería	-	-	S	S	S
Protección de luneta y portaescalera	S	S	S	S	S
Puerta trasera lado pasajero	-	S	S	-	S
Tercera luz de stop	S	S	S	S	S
Vidrio trasero corredizo	-	S	S	S	S
Vidrios tonalizados	S	S	S	S	S
<b>SEGURIDAD</b>					
ABS	S	S	S	S	S
Acelerador electrónico (Drive by wire)	S	S	S	S	S
Adventure Locker (bloqueo electrónico de diferencial)	-	-	-	O	O
Airbag conductor y pasajero	S	S	S	S	S
Alarma con telecomando	-	-	-	S	S
Alerta sonora de velocidad programable	S	S	S	S	S
Apoyacabezas regulables en altura	S	S	S	S	S
Cinturones de seguridad con pretensores	S	S	S	S	S
Llave electrónica (Fiat Code)	S	S	S	S	S
Protección de motor, caja de cambios y cárter	S	S	S	S	S
Protección zona de carga	S	S	S	S	S
Sensores de estacionamiento	-	-	-	O	O
Sistema de prevención de incendios FPS	-	S	S	S	S
<b>CONFORT</b>					
Aire acondicionado	S	S	S	S	S
Apertura remota de tanque de combustible	-	S	S	S	S
Apoyapie lado conductor	S	S	S	S	S
Asiento conductor con regulación en altura	-	-	-	S	S
Cierre centralizado de puertas + traba automática (20km/h)	-	S	S	S	S
Dirección asistida	S	S	S	S	S
Espejos retrovisores eléctricos	-	S	S	S	S
Espejo retrovisor electrocrómico	-	-	-	O	O
Levantacristales eléctricos delanteros	-	S	S	S	S
Sistema "My Car Fiat" y "Follow Me Home"	S	S	S	S	S
Sensores de lluvia y crepuscular	-	-	-	O	O
Volante regulable en altura	-	-	S	S	S
<b>INTERIOR</b>					
Brújula e inclinómetros longitudinal y transversal	-	-	-	S	S
Computadora de a bordo	S	S	S	S	S
Comandos de radio en volante	-	-	S	S	S
Indicador de temperatura de agua digital	S	S	-	-	-
Indicador de temperatura de agua con aguja	-	-	S	S	S
Indicador de temperatura externa	-	-	-	S	S
Odómetro y reloj digital	S	S	S	S	S
Porta-anteojos lado conductor	-	S	S	S	S
Radio AM/FM con CD / MP3, puerto USB y entrada auxiliar	S	S	-	-	-
Radio AM/FM integrada con CD / MP3, puerto USB y conectividad Bluetooth	-	-	S	S	S
Toma de 12V	S	S	S	S	S
Volante forrado en cuero	-	-	S	S	S

S: De serie      O: Opcional      -: No Disponible

### PACK XTREME II

- (939) Sistema Adventure Locker
- (4BS) Sensores de lluvia y crepuscular + espejo electrocrómico
- (508) Sensores de estacionamiento

# NUEVA FIAT STRADA



## COLORES EXTERIORES

Código	Color exterior	WORKING	TREKKING	ADVENTURE
<b>PASTEL</b>				
249	Blanco Banchisa	■	■	■
178	Rojo Alpine	■	■	■
806	Negro Vulcano	■	■	■
152	Azul Neptuno	■	■	■
<b>METALIZADOS</b>				
619	Plata Bari	■	■	■
692	Gris Scandium	■	■	■
807	Negro Vesuvio	-	-	■
155	Rojo Opulence	■	■	■
301	Gris Tellurium	■	■	■
728	Verde Savage	-	-	■

Origen del vehículo: Brasil. Los datos de esta ficha son indicativos. En cualquier momento Fiat podrá modificar los modelos descriptos por motivos de tipo técnico o comercial. Septiembre 2015